

Nom latin : Egretta garzetta

Ordre : Ciconiiformes

Famille : Ardéidés

En Breton : Herlegon

Description

Taille : de 55 à 65 cm

Envergure : de 88 à 95 cm

Poids : Femelle : 675 à 950 g ; Mâle : 575 à 800 g

L'aigrette garzette est le « héron blanc » le plus répandu en Europe. Elle se reconnaît à son bec et ses pattes de couleur noire et ses doigts de pieds jaunes, son corps élancé au plumage blanc. Elle se distingue du héron garde-bœufs par la couleur de son bec (jaune chez le garde-bœuf).

En plumage nuptial, elle a de longues plumes à l'arrière de la calotte, sur les épaules et de chaque côté de la queue.

L'aigrette a un vol puissant, avec de lents battements d'ailes.



Source des photos: Pascal Dubois

L'aigrette et son plumage blanc



Source des photos: Pascal Dubois

Aigrette sur son terrain de chasse

Habitat :

Pendant la saison de reproduction, l'aigrette garzette se rencontre dans les marais, les deltas des fleuves et sur les terrains buissonneux. Après la saison des nids, elle se rencontre presque partout dans les zones humides en eau peu profonde, mais avec une prédilection pour les eaux saumâtres : bords des lacs, des rivières et des fleuves, marécages ou marais peu profonds, rizières, zones inondées, lagunes et étangs.

Mœurs

D'instinct grégaire, cette espèce niche en colonies dans les arbres. Il peut y avoir plus de 20 nids sur un seul arbre, souvent à 75 cm seulement les uns des autres.

Migration : L'aigrette est une migratrice partielle. Certaines colonies hivernent en Afrique ou dans le sud de la France, et d'autres sont sédentaires. Cette sédentarité conduit parfois à la décimation d'une colonie en cas d'hiver très froid. Elles migrent vers août-septembre voire novembre-décembre.

Nidification : En février, l'aigrette garzette revient en France pour nidifier. Elle niche en colonies dans les buissons ou les arbres, parfois dans les bois. Elle construit son nid en couple avec des brindilles et des tiges de roseaux. En mai et juin, la femelle pond de 3 à 6 œufs. Les deux parents vont couver pendant 21 à 25 jours. Les petits sont ensuite nourris par les deux parents avec de la nourriture régurgitée directement dans le bec.

Au bout de 3 semaines, les jeunes commencent à s'aventurer hors du nid et à 5 semaines ils prennent leur premier envol avec leurs parents.



L'aigrette niche dans les arbres

Régime alimentaire

L'aigrette garzette se nourrit de poissons et de petits animaux littoraux mais surtout d'invertébrés aquatiques. Elle reste immobile ou marche lentement pour capturer ses proies, qu'elle peut transpercer avec son bec effilé.


Statut et répartition

Cette espèce est protégée au titre de l'annexe 1 de la Directive oiseaux (directive européenne)

- Zone de présence en hiver
- Zone de présence en période de reproduction
- Zone de présence toute l'année et nidification

Source:

Carte réalisée à partir du «Guide encyclopédique des oiseaux» Editions Nathan



Le saviez vous ?

L'aigrette est une des rares espèces à être présente sur les cinq continents. On la trouve aussi bien en France que dans les tropiques. Néanmoins, il s'en est fallu de peu qu'elle disparaisse d'Europe où elle fut chassée pour ses plumes appelées « aigrettes ». Ces dernières agrémentaient le chapeau des belles dames.

Généralement silencieuse en dehors des colonies. Parfois un rêche karkk ou un aaahk plus long lors de querelles pour la nourriture ou si elle est dérangée.

L'aigrette est assez commune et ses effectifs sont en constante augmentation colonisant de nouveaux territoires (arc atlantique et Manche).

Pour aller plus loin

«Guide encyclopédique des oiseaux» Editions Nathan
«Guide des oiseaux d'Europe» Editions Delachaux et Niestlé