Le canard colvert

Nom latin : Anas platyrhyncos
Famille : Anatidés
Ordre : Ansériformes

Description

Taille : 51 à 62 cm
Envergure : 81 à 98 cm
Poids : 850 à 1400 g

Le plus répandu des canards sauvages.

Le mâle : Gris-brun avec la tête vert foncé, bec jaunâtre, collier blanc, poitrine brun violacé, reste du corps noir et blanc.

La femelle : Brune, mouchetée de jaune, bec brun bordé d'orange.

Mâles et femelles de canards colvert

Mœurs

Comportement : Le colvert est très peu farouche, certains se reproduisent avec des canards domestiques. Le mâle est loin d'être fidèle et change de compagne tous les ans.
Comme la majorité des canards de surface, il se nourrit de plantes, souvent en basculant vers l'avant. Il s'envole sans courir sur l'eau. Les mâles revêtent un plumage semblable à celui des femelles, dit d'éclipse, lors de la mue de fin d'été où les rémiges tombent toutes en même temps. Ils reprennent leur aspect initial en 3 à 4 semaines.

Vol : Tête et cou tendus en avant, battements peu amples et rapides.

Nidification : Nid : Coupe d'herbe garnie de duvet, sur le sol ou parfois dans la cavité d'un saule têtard. Ponte en mars de 7 à 16 oeufs verdâtre clair ; incubation de 26 jours environ par la femelle seule. Les jeunes volent à l'âge de 7 semaines.

Habitat

Le colvert fréquente de nombreux milieux : étangs, lacs, marais boisés ou non, côtes, pièces d'eau urbaines ... Il se contente de minuscules pièces d'eau (mares, fossés...).

© Eau & Rivières de Bretagne

Le canard colvert

Régime alimentaire

Graines, racines et plantes aquatiques mais également vers, grenouilles et insectes.

Statut et répartition

Espèce présente en France à l'état sauvage

Statut : nicheur. Migrateur, hivernant.

Le saviez-vous ?

Chant : Le Canard colvert cancane, canquete, nasille. Le cancanement du mâle est bruyant, souvent avec un ou deux «couac» initiaux, suivis de plus faibles coin-»coin-coin».

Mêle de canard colvert

© Eau & Rivières de Bretagne