

Nom latin : *Aythya fuligula*

Famille : Anatidés

Ordre : Ansériformes

Description

Taille : 40 à 47 cm


Envergure : 67 à 73 cm

Poids : 550 à 900 g

Canard de petite taille avec un plumage contrasté, une crête noire proéminente, un oeil doré et un bec clair noir et blanc au bout. La femelle a un plumage brun dessus et brun plus clair dessous, un bec et des yeux de même couleur mais sa crête est plus courte. On note parfois une tache blanche à la base du bec. En vol, les deux sexes montrent une barre alaire blanche.



Femelle de fuligule morillon



Mâle de fuligule morillon



Mœurs

Comportement : Ce canard plongeur trouve la plupart de sa nourriture sous la surface. Son immersion dure généralement entre 10 et 20 secondes. Propulsé par ses larges pattes palmées, il peut descendre jusqu'à 7 mètres de profondeur. Il est sociable, même en période de reproduction, son nid est souvent proche de celui de mouettes et de sternes.

Nidification : Le morillon change de partenaire chaque année. Les couples se forment à la fin de l'hiver ou au début du printemps. Certains oiseaux s'apparient avec la migration, d'autres le font en arrivant sur les lieux de reproduction. Dans tous les cas, les fuligules parodent en groupes bruyants, avec de fréquents mouvements de tête et de toilettes rituels. Le nid est une petite plate-forme d'herbe et de roseaux garnie de duvet située près de l'eau, à terre dans la végétation herbacée. En mai-juin, la femelle pond 6 à 11 œufs dont l'incubation dure entre 23 et 28 jours. Les canetons quittent rapidement le nid, l'envol s'effectue au bout de 40-45 jours après l'éclosion.

Habitat

Il fréquente les étangs, les lacs, les rivières lentes et les fleuves. En hiver, il pousse des incursions dans les villes où on le trouve sur les grandes pièces d'eau des parcs. Il est rarement observé en mer sauf pendant les migrations ou les périodes de grands froids.

Régime alimentaire

Le fuligule morillon se nourrit d'une part de mollusques bivalves (moules d'eau douce) et d'insectes aquatiques, d'autre part des graines qu'il broute dans la végétation proche de l'eau. Mais il consomme aussi des petits poissons et des crustacés. A l'occasion, il mange à terre, surtout des graines de céréales.



Statut et répartition

Espèce présente en France à l'état sauvage
Statut : nicheur, migrateur, hivernant.

Le saviez-vous ?

Chant : Le fuligule morillon émet une variété de cris rauques.



Couple de fuligule morillon

