

**Nom latin :** Mustela vison  
**Nom breton :** Vizon Amerika

## Description


Le vison d'Amérique est morphologiquement très proche de l'espèce européenne, mais il est plus imposant en poids et en taille que son cousin européen. Il mesure de 45 à 60 cm, dont une queue de 10 à 20 cm environ, pour un poids de 0,5 kg à 2kg. (De 0,5 kg à 1kg pour les femelles et de 0,8kg à 2kg pour les mâles). Il possède un corps allongé, de courtes pattes munies de longues griffes. Sa fourrure est de couleur brune à noire. Sa petite tête est munie de petits yeux noirs et de petites oreilles beiges. La pointe de son museau est rose et son menton est tacheté de blanc, mais cette tache blanche se limite à la lèvre inférieure.

## Mœurs

Les adultes sont en âge de se reproduire à 10-12 mois. Le vison d'Amérique se reproduit entre les mois de février et mars. Le rut a lieu un peu plus tôt que chez l'espèce européenne. La femelle peut avoir une portée par an de 3 à 4 petits en moyenne. Les naissances ont lieu fin avril début mai. Les jeunes sevrés à huit semaines, atteignent leur taille adulte vers quatre mois. Ils se dispersent à la fin de l'été. Le vison d'Amérique vit en moyenne de 3 à 6 ans.

## Habitat

Le vison d'Amérique a été introduit en Europe depuis l'entre-deux guerres, et élevé pour sa fourrure. Echappés d'élevage, de nombreux individus se sont acclimatés dans la nature. On les trouve dans la plupart des cours d'eau et zones humides, ainsi qu'en certains endroits du littoral breton et des îles bretonnes.



## Régime alimentaire

La nourriture du vison d'Amérique est assez variée; il se nourrit de mammifères (surtout des rats musqués et des campagnols), qui représentent environ 33 % de son alimentation, d'oiseaux (surtout des passériformes) pour environ 29 %, et de poissons (anguilles et cyprinidés essentiellement) pour 31 %. Les 7 % restants représentent les mollusques, les arthropodes et les amphibiens.

En bord de mer, bien entendu, la nourriture n'est pas tout à fait la même ; elle se compose pour plus de la moitié de poissons, et de gobies essentiellement, de crustacés, d'oiseaux, de mammifères, de mollusques...

## Statut et répartition :

Actuellement on trouve le vison américain à l'état sauvage dans presque toute l'Europe. En France, les populations les plus denses occupent les départements bretons.

C'est une espèce chassable (arrêté ministériel du 26 juin 1987), figurant sur la liste des espèces susceptibles d'être classées nuisibles par arrêté préfectoral, après avis du Conseil Départemental Chasse et Faune Sauvage.

## Le saviez vous ?

1. Les principaux prédateurs du vison américain sont les renards et les rapaces.
2. Dans le milieu naturel, le vison d'Amérique a progressivement pris le territoire (niche écologique) de son cousin d'Europe ; c'est en partie pour cette raison qu'il est considéré comme indésirable en France.
3. Élevé pour sa fourrure, Il est apparu en Europe vers 1925. Relâchés volontairement ou échappés des élevages, les visons se sont rapidement développés.

